

Standing order Management COVID-19 for
COVID pneumonia or Desaturation (SpO2 RA $\leq$ 96)

Date	Order for One day	Date	Continuous Order
	- CBC, BUN/Cr, Electrolyte, CRP ☐ LFT - CXR (Portable) * ใส่ abdominal shield ใน pregnancy ☐ Urine preg test(หญิงวัยเจริญพันธุ์) - Repeat CXR (Portable) at Day 2, 5 ☐ Repeat CRP ,AST,ALT Day4 -keep SpO2 RA $\geq$95% -if D/C advise new normal หลังครบ10วัน หญิงตั้งครรภ์: ให้ Remdesivir ไม่ให้ Molnupiravir ในตั้งครรภ์,หรือให้นมบุตร		Regular diet -Record vital signs, I/O, SpO2 -DTx premeal,hs ในผู้ป่วยที่ได้ steroid Keep 80-180 mg% Medication ☐ Remdesivir 200 mg+NSS 100 ml iv drip in 1 hr OD day 1 then Remdesivir 100 mg+NSS 100 ml iv drip in 1 hr OD day 2-.... (X 3-5 วัน) ☐ Dexamethasone 6 mg iv q hr **ถ้ามีการให้ steroid พิจารณาให้ ☐ Albendazole(200) 2 x2 pc x 7 day ☐ omeprazole(20) 1 x1 ac ☐ Paracetamol (500) 1 tab po prn for fever q 6 hr ☐ Dextromethorphan(15) 1 tab po tid pc ☐ Cetirizine (10) 1 tab po hs ☐ ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม จิบ prn เมื่อระคายเคืองคอหรือไอ ☐ ยาอมมะแว้ง อม prn เมื่อระคายเคืองคอ

ปรับปรุงเมื่อ 10 มิถุนายน 2568

ทีม PCT โรงพยาบาลบ้านฝ้อ

